

HIKOKI HIGHLIGHTS

Preços válidos de 23.06.2025 a 31.12.2025



GET
READY
FOR IT

Martelos SDS Plus / Mini rebarbadoras



Martelo comb. SDS Plus a bateria DH3628DAW2Z

STACKABLE

Fornecido sem baterias, nem carregador.

Especificações

Máx. cap. Concreto	28 mm
Máx. cap. Metal	13 mm
Máx. cap. Madeira	32 mm
Modos de uso	3
Velocidade	0-950 /min.
Impactos	0-4.300 /min.
Nível de vibração	12,1 m/s ²
Julios	3,2 J
Dimensões	373 x 91 x 238 mm
Peso sem bateria	3,2 kg
Peso com bateria	3,9 kg

Compatível
BRUSHLESS LED
RFC UVP LVH

36V

435,-



Mini rebarbadora a bateria G1813DAW2Z



Mini rebarbadora a bateria G3613DEW2Z

Especificações

	EQUIVALENT 750 W	EQUIVALENT 1500 W
Potência		
Voltagem	18V	36V
Diâmetro do disco	125 mm	125 mm
Interruptor	Deslizante	Deslizante
Velocidade sem carga	8.000 rpm	10.000 rpm
Diâmetro do fuso	M14	M14
Ajuste de velocidade	X	X
Para em caso de queda	X	X
Luz LED	X	✓
Punho 3 posições	X	✓
Arranque suave	✓	✓
Proteção de re-arranque	✓	✓
Proteção de retrocesso	✓	✓
Freio	X	✓
Modo Auto	X	✓
Punho anti vibração	X	✓
Bloqueio do fuso	✓	✓
Protetor de disco sem ferramentas	X	✓
Circunferência de aderência	144 mm	144 mm
Comprimento	357 mm	389 mm
Peso	2,7 kg	3,1 kg

Fornecido sem baterias, nem carregador.

Compatível
BRUSHLESS

18V

189,-

Fornecido sem baterias, nem carregador.

Compatível
BRUSHLESS

36V

265,-

Perfuração e Fixação



Berbequim aparafusadora a bateria DS18DAWCZ

Fornecido com duas baterias (2.0 Ah) e carregador e empilhável.



Berbequim aparafusadora a bateria DS18DCW2Z

Fornecido sem baterias, nem carregador e com empilhável.



Berbequim combinado a bateria DV36DCW2Z

Fornecido sem bateria, nem carregador e empilhável

Especificações

Tensão	18V	18V	36V
Tipo de motor	Com escovas	Sem escovas	Sem escovas
Máx. aperto forte	50 Nm	140 Nm	155 Nm
Máx. aperto suave	18 Nm	70 Nm	100 Nm
Máx. capacidade perfuração de tijolo	-	-	22 mm
Máx. capacidade perfuração de metal	13 mm	16 mm	20 mm
Máx. capacidade perfuração madeira	36 mm	102 mm	118 mm
Máx. capacidade aparafusação madeira	6 x 75 mm	12 x 100 mm	16 x 100 mm
Baixa velocidade sem carga	0-350 /min.	0-500 /min.	0-550 /min.
Alta velocidade sem carga	0-1.400 /min.	0-2.000 /min.	0-2.200 /min.
Impactos sem carga (baixa vel.)	-	-	0-8.250 /min.
Impactos sem carga (alta vel.)	-	-	0-33.000 /min.
Torque de aperto	22	22	22
Dimensões (C x L x A)	173 x 81 x 221 mm	190 x 89 x 267 mm	190 x 89 x 267 mm
Peso	1,3 kg	2,1 kg	2,8 kg s/bateria

Compatível

165,-

Compatível
**BRUSHLESS
RFC**

299,-

Compatível
**BRUSHLESS
RFC**

330,-

Aparafusadoras de impacto

Aparafusadora de impacto a bateria WH18DCW2Z

18V

18 V - 210 Nm - 114 mm

Em caixa empilhável HSC II. Sem bateria e carregador.

Especificações

Capacidade	M5 a M18
Impactos	0-4.000 /min.
Velocidade	0-3.700 /min.
Comprimento	114 mm
Modos	4 + autoperfurante
Peso	0,9 kg

Compatível
**BRUSHLESS
TRIPLE
HAMMER IP56**

235,-



Chaves de impacto

Chave de impacto a bateria WR18DHW2Z

18V

18V - 600NM - 1/2" - 2KG - M10-M20

Motor sem escovas. | 4 gamas de velocidade. | Função Autostop para evitar a quebra do parafuso. | Auto-Slow função para evitar quedas de parafuso. | Luz LED.

Fornecido sem bateria, nem carregador.



Máximo desaperto 600 Nm

Máximo aperto 345 Nm

Mesmo tamanho que WR18DBDL2

Stackable

Compatível
BRUSHLESS
IP56

275,-

Chave de impacto a bateria WR36DBW2Z

36V

36V - 1650 NM - 1/2" - 3 KG - M12-M30

Motor sem escovas. | Quatro modos selecionáveis. | Luz LED. | Grau de proteção IP56.

Fornecido sem bateria, nem carregador.



Máximo desaperto 1.650 Nm

Máximo aperto 1.050 Nm

Stackable

Compatível
BRUSHLESS
IP56

390,-

Chave de impacto a bateria WR36DEW2Z

36V

36V - 1050 NM - 1/2" - 2KG - M10-M24

Motor sem escova. | Compacto e leve. | Alta capacidade de aperto (770Nm) e desaperto (1050Nm). | 4 modos de aperto, com função de paragem automática para evitar esforço excessivo. | Nivel de proteção IP56. | Luz LED.

Fornecido sem bateria, nem carregador.



Máximo desaperto 1.050 Nm

Máximo aperto 770 Nm

Stackable

4 velocidades com função de parada automática

Compacto e fácil de usar

Compatível
BRUSHLESS
IP56

349,-

Chave de impacto a bateria WR36DFW2Z

36V

36V - 3/4" - 2,400 NM - M10-M36

Potente par de aperto até 1.900 Nm e par de desaperto até 2.400 Nm. | 4 modos com função Auto Stop e função de desaceleração automática opcional. | A função Auto Stop detém a ferramenta após um tempo pré-estabelecido para evitar o aperto excessivo dos parafusos. | A função de Desaceleração Automática reduz a velocidade automaticamente após iniciada para evitar que os parafusos caiam.

| Grau de proteção IP56. | Sistema de amortecimento de bateria integrado. Punho suave e ergonómico. | Luz LED integrada.

Fornecido sem bateria, nem carregador.



Par de desaperto 2.400 Nm

Par de aperto 1.900 Nm

Stackable

Compatível
BRUSHLESS
IP56

425,-

Soluções de bateria

Ultimate power for your 36V and 18V tools.



Carregador rápido para baterias de 14,4 V - 18 V UC18YSL3

14,4 V - 18 V - MV

Com porta de carregamento USB 2 A.


Carrega uma bateria de 18 V e 5 Ah em apenas 32 minutos.

Fácil reconhecimento do estado de carregamento graças ao grande indicador LED colorido.

O fluxo de ar de arrefecimento reduz a temperatura da bateria para um carregamento mais rápido e uma maior duração.



70,-



- As baterias mais potentes para as suas ferramentas de 36 V e 18 V.

- A eletrônica inteligente comuta automaticamente a tensão

- Maior resistência à água e às quedas.

Sistema de comutação automática para alternar entre 18 V e 36 V | Tensão nominal de 36 V e até 41 V após o carregamento | A eletrônica inteligente assegura uma comunicação constante entre a ferramenta, a bateria e o carregador | Maior resistência à água e melhor drenagem para uma vida mais longa | 15% mais resistência ao choque graças à base de elastómero de dupla camada | Ecrã integrado de 4 LEDs mostra a carga restante da bateria | É possível obter uma maior potência do que com baterias de 18 V de tamanho semelhante | Ecrã integrado de 4 LEDs mostra a carga restante da bateria | É possível obter uma maior potência do que com baterias de 18 V de tamanho semelhante.

BSL36A18X

BATERIA MULTI VOLT

36 V/18 V - 2,5/5,0 Ah - 1080 W - células 18650



119,-

BSL36B18X

BATERIA MULTI VOLT

36 V/18 V - 4,0/8,0 Ah - 1440W - células 21700



137,-

PACKTIPOA

Também disponível

Booster Pack

2 baterias BSL36A18X e carregador rápido UC18YSL3



308,-

PACKTIPOB

Também disponível

Booster Pack

2 baterias BSL36B18X e carregador rápido UC18YSL3



349,-

Ferramentas com fio

Martelo SDS-Plus DH26PC2WSZ

3 modos



Especificações

Máx. cap. Concreto	26 mm
Máx. cap. Metal	13 mm
Máx. cap. Madeira	32 mm
Máx. cap. Núcleo	50 mm
Potência	830 W
Velocidade	0-1.100 /min.
Impactos	0-4.300 /min.
Nível de vibração	14,3 m/s ²
Julios	2,9 J
Dimensões	349 x 83 x 199 mm
Peso	2,8 kg

230V **175,-**

Mini-rebarbadora G13SB4YGZ

230V

1.400 W - 125 mm - Peso: 2,3 Kg
Aperto melhorado com corpo mais fino. | Sistema de proteção de re-arranque. | Interruptor deslizante. | Protetor de disco de configuração rápida.



149,-

Mini-rebarbadora G13SN2YLZ

230V

900 W - 125 mm - Peso: 2 Kg
Alta potência. | Corpo delgado. | Interruptor deslizante.

Punho delgado 197 mm



109,-



Rebarbadora de disco G23SCY2UVZ

Punho auxiliar.
Chave.
Mala.

Especificações

Potência	2.400 W
Voltagem	230V
Diâmetro do disco	230 mm
Interruptor	Gatilho
Bloqueio de interruptor	X
Velocidade sem carga	6.600 rpm
Diâmetro do fuso	M14
Punho 3 posições	✓
Arranque suave	X
Proteção de re-arranque	X
Proteção de retrocesso	X
Freio	X
Paragem Automática	✓
Punho anti vibração	✓
Bloqueio do fuso	✓
Protetor de disco sem ferramentas	✓
Disco diamante incluído	X
Comprimento	500 mm
Peso	5,3 kg

UVP
230V

169,-

Decapador RH600TLAZ

230V

2.000 W - TEMPERATURA:
600° - PESO: 0,57 KG

2 níveis de calor. | Fluxo de ar
frio para resfriamento rápido.
| Proteção contra super
aquecimento.

Mala



85,-

Combo packs

HIKOKI COMBO PACKS. MAIS PREPARADO DO QUE NUNCA!

PACK1

Chave de impacto a bateria WR36DBW2Z
Chave de impacto a bateria WR36DEW2Z
2x bateria BSL36A18
Carregador UC18YSL3
Fornecido com 2 malas empilháveis



 Compatível

1025,-

COMBO

PACK 1

36V



PACK2

Mini rebarbadora a bateria G3613DEW2Z
Martelo comb. SDS Plus a bateria DH3628DAW2Z
2x bateria BSL36A18
Carregador UC18YSL3
Fornecido com 2 malas empilháveis



 Compatível

990,-

COMBO

PACK 2

36V



Combo packs

HIKOKI COMBO PACKS. MAIS PREPARADO DO QUE NUNCA!

PACK3

Berbequim combinado DV18DCW2Z
Aparafusadora de impacto WH18DCW2Z
2x bateria BSL36A18
Carregador UC18YSL3
Fornecido com 2 malas empilháveis

COMBO

PACK 3

18V

MV Compatível

580,-

MULTIVOLT
Li-ion
18V - 18V

FORWINNERS

📍 Avenida 16 de Maio
3880-102 Ovar
@ info@forwinners.pt
☎ (+351) 256 181 942
Chamada para a rede fixa nacional
🌐 www.forwinners.pt



As condições/valores desta campanha anulam todas as outras que possam estar a decorrer. Reservamo-nos o direito de cancelar a promoção a qualquer momento. Promoção sujeita a alterações sem aviso prévio.

Válido de 23.06.2025 a 31.12.2025

DISTRIBUIDOR